



ARXP



2025 RANGE CATALOGUE

Advanced cleaning technology.

ARXP is the new range of pressure washers combining the **top notch performances** of Annovi Reverberi pressure pumps with a **smart and compact design**, enhancing not only portability but most of all product shipment and storing. **Sustainability** is at the core of this range: from the decreased overall plastics volume to the FSC-certified paper packaging. ARXP encompasses innovative **DUAL technologies** developed to improve performance saving time, effort and resources like water and energy.

ARXP è la nuova gamma di idropultrici che unisce le **prestazioni di prim'ordine** delle pompe a pressione Annovi Reverberi con un **design intelligente e compatto**, migliorando non solo la portabilità ma soprattutto la spedizione e lo stoccaggio del prodotto. La **sostenibilità** è al centro di questa gamma: dalla riduzione del volume complessivo di materie plastiche agli imballaggi in carta certificati FSC. ARXP comprende le innovative **tecnologie DUAL** sviluppate per migliorare le prestazioni risparmiando tempo, fatica e risorse come acqua ed energia.







ARXP

INDEX

ARXP BOX3 150LHT	pag. 04
ARXP BOX4 180DSS	pag. 06
DUAL SPEED SYSTEM	pag. 07
ARXP BOX5 160DTS	pag. 08
DUAL TECH SYSTEM	pag. 09

ARXP 120	pag. 13
ARXP 160P	pag. 14
ARXP 160PDDS	pag. 16
DUAL SPEED SYSTEM	pag. 17
ARXP 150DTS	pag. 18
DUAL TECH SYSTEM	pag. 19
ARXP 170I	pag. 20

STANDARD & OPTIONAL ACCESSORIES	pag. 24
SPECIFICATIONS & LOGISTICS	pag. 28

**ARXP****BOX 3 150LHT****HIGH PRESSURE WASHERS**
idropultrici alta pressionerotary switch
selettore rotativocompact size:
25,8 x 27,2 x 35,7 cm
dimensioni ridotteanti-vibration support
supporto anti-vibrazionefolding handle
maniglia pieghevoleintegrated
double compartment
for accessories
doppio scompartimento
integrato per accessorionboard accessories
accessori a bordo

General Features

- Compact and space saving case with handle and onboard accessories
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic safety valve with pump head pressure discharge
- Single-phase universal motor with thermal protector
- Total Stop System
- Self-priming function
- Detergent tank capacity 600ml

Caratteristiche Generali

- Design compatto salva spazio con due scomparti accessori
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante e testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase universale con protezione termica
- Total Stop System
- Funzione autoadescante
- Capacità del serbatoio detergente 600 ml

**TSS**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	 MAX	 MAX					 KG NET	
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15454	150	2175	460	122	1,9	50-60	220-240 ~	8,7




STANDARD ACCESSORIES


ACCESSORI STANDARD



47564



47568




47573



47584 (8 m)



47581



47578

47589

WE ARE SUSTAIN -ABLE.

innovating for a responsible future.



We have decreased the size and weight of our products making them easier to carry around and to store.

Abbiamo ridotto l'ingombro ed il peso dei nostri prodotti, rendendoli più facili da trasportare e stivabili.

**UP TO
85%**

**VOLUME
REDUCTION***



We have moved forward designing responsible products: we strongly reduced the use of plastic materials.

Ci siamo spinti oltre progettando prodotti responsabili, riducendo sensibilmente il volume delle parti plastiche.

**UP TO
50%**

**PLASTICS
REDUCTION***




We have lowered our carbon footprint optimizing shipments and distribution synergically through size reduction.

Abbiamo ridotto il nostro impatto ambientale ottimizzando sinergicamente il trasporto e la distribuzione dei prodotti.

**UP TO
30%**

**CARBON DIOXIDE
REDUCTION ***

**ARXP****BOX 4 180DSS****HIGH PRESSURE WASHERS**
idropulitrici alta pressione**DSS**
DUAL SPEED
SYSTEM**3 positions rotary switch**
OFF/ ECO Mode/ FAST Mode
selettore rotativo a 3 posizioni
OFF/ ECO Mode/ FAST Mode**folding handle**
maniglia pieghevole**integrated double compartment for accessories**
*doppio scompartimento integrato per accessori***compact size:**
25,8 x 27,2 x 35,7 cm
*dimensioni ridotte***anti-vibration support**
supporto anti-vibrazione**onboard accessories**
*accessori a bordo***30%**
ENERGY OFF**THE BOX**

General Features

- Dual Speed System (DSS) integrated
- Compact and space saving case with handle and onboard accessories
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic safety valve with pump head pressure discharge
- Single-phase universal motor with thermal protector
- Total Stop System
- Self-priming function
- Detergent tank capacity 600ml

Caratteristiche Generali

- Sistema Dual Speed (DSS) integrato
- Design compatto salva spazio con due scomparti accessori
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante e testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase universale con protezione termica
- Total Stop System
- Funzione autoadescente
- Capacità del serbatoio detergente 600 ml


**TSS**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	 MAX	 MAX					 KG NET	
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15453	180	2610	500	132	2,5	50-60	220-240 ~	9,2

STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD

47564



47568




47573



47584 (8 m)



47581



47578



47589



TWIN SPEED, double efficiency.



DUALSPEEDSYSTEM

Innovative technology system that allows to modulate the performance of the high pressure washer switching between **ECO MODE** and **FAST MODE**.




ECO MODE optimizes energy consumption, **saving up to 30% of the power needed**, tuning the washing power to a soft cleaning performance. Ideal to clean wooden surfaces, bicycles, fabrics etc..



FAST MODE is recommended on large and hard surfaces stained by persistent grime. Ideal for washing stone, cement and bricks, gardening tools etc..

*Sistema tecnologico innovativo che permette la modulazione della prestazione, per meglio adattarsi alle esigenze di lavaggio, alternando tra **ECO MODE** e **FAST MODE**.*

*Con **ECO MODE** si ottimizzano i consumi, con un **risparmio fino al 30%**, utilizzando la potenza necessaria per un lavaggio leggero. Particolarmente adatto per superfici lignee, veicoli, tende da sole etc.. **FAST MODE** è la modalità raccomandata per pulire superfici ampie e/o dure, come cemento o mattone, attrezzi da giardino etc..*

**ARXP****BOX 5 160DTS****HIGH PRESSURE WASHERS**
idropulitrici alta pressione**DTS**
DUALTECH
SYSTEM**3 positions rotary switch**
OFF/ ECO Mode/ FAST Mode
selettore rotativo a 3 posizioni
OFF/ ECO Mode/ FAST Mode**folding handle**
*maniglia pieghevole***compact size:**
25,8 x 27,2 x 35,7 cm
*dimensioni ridotte***anti-vibration support**
supporto anti-vibrazione**integrated double compartment for accessories**
*doppio scompartimento integrato per accessori***onboard accessories**
accessori a bordo**+50% WPP****Up to 5m****+70% FASTER****THE BOX**

General Features

- Compact and space saving case with handle and onboard accessories
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps with aluminum head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic safety valve with pump head pressure discharge
- Single-phase universal motor with thermal protector
- Total Stop System
- Self-priming function
- Detergent tank capacity 600ml

Caratteristiche Generali

- Design compatto salva spazio con due scomparti accessori
- Due pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante e testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase universale con protezione termica
- Total Stop System
- Funzione autoadescente
- Capacità del serbatoio detergente 600 ml

**TSS**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	 MAX	 MAX					 KG NET	
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15452	160	2320	850	225	2,7	50-60	220-240 ~	10,7

STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD**TWIN NOZZLE**




2 Power Units,
double
efficiency.

DUALTECHSYSTEM

Double the performances thanks to the two motorpumps inside the machine which provide an increase of intensity and extension of the jet reducing cleaning times and efforts.

ECO MODE tunes the washing power to a non-aggressive performance. Ideal to clean wooden surfaces, bicycles, outdoor furniture, fabrics etc..




FAST MODE is recommended on large and hard surfaces - stone, cement and bricks - stained by persistent grime thanks to its enhanced flow power.

I due gruppi pompa motore presenti all'interno forniscono una maggiore intensità ed estensione del getto, migliorando le tempistiche prestazionali e riducendo i tempi di lavaggio.

ECO MODE è ideale per lavaggi delicati, per pulire superfici di legno, biciclette, veicoli, mobili da giardino, tessuti ..

FAST MODE è particolarmente indicato per superfici dure, come pietra, cemento e mattoni, estese e macchiate da sporco persistente, grazie al getto potenziato.





WE ARE DE- SIGN.

experience enhancing solutions.



We pushed design boundaries delivering a disruptive pressure washer in every detail, space saving and organized.

Abbiamo immaginato e realizzato una idropulitrice innovativa in ogni dettaglio, salvaspazio e organizzata.



We have reached a designed iconic simplicity and combined it with ergonomic solutions to improve cleaning tasks.

Abbiamo ricercato un'iconica semplicità delle forme che, combinata alle soluzioni ergonomiche, migliora l'esperienza.




We have focused on every detail aiming to maximize experience from start to finish: compact and fully accessorized.

Abbiamo fatto attenzione ai dettagli che massimizzano l'esperienza: un prodotto compatto e completamente accessorizzato.



WE
ARE
INNO-
VATING
TRADI-
TION.



**ARXP****120****HIGH PRESSURE WASHERS**
idropulitrici alta pressione**trigger gun**
*pistola***SuperFLEX HP hose - 5 m**
*tubo AP SuperFLEX - 5 m***inspectable water intake filter**
*filtro ingresso acqua ispezionabile***built-in accessory holders**
*porta accessori integrati***ON/OFF rotary switch**
*selettore rotativo ON/OFF***quick-connect water outlet**
connettore rapido

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Rotay nozzle
- Detergent tank
- Self-priming function
- High pressure hose (5 m)

Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Ugello rotante
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante
- Tubo alta pressione (5 m)


**TSS®**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	 MAX		 MAX					 KG NET
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15570	120	1740	390	103	1,4	50-60	220-240 ~	6,7

STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD



**ARXP****160P****HIGH PRESSURE WASHERS**
idropultrici alta pressione**built-in accessory holders**
*porta accessori integrati***static hose reel with super flexible hose - 6 m**
avvolgitubo statico con tubo ad alta flessibilità - 6 m**rotative switch**
*selettore rotativo***click-fast connection drive**
*dispositivo click-fast***rubber wheels**
battistrada in gomma

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Super flexible hose (6 m)
- Rotary nozzle
- Detergent tank
- Self-priming function
- Patio cleaner Ø250 mm

Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Tubo alta flessibilità (6 m)
- Ugello rotante
- Serbatoio detergente
- Funzione autoadescante
- Lavapavimenti Ø250 mm

**TSS®**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	 MAX	 MAX					 KG NET	
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15520	160	2320	460	122	2,2	50-60	220-240 ~	9,3



STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD

47566

47569

47571



4384040 (6 m)

47594

4381500

47589

*Designed
to clean
efficiently
large floors.*





ARXP **PATIO CLEANER**

The ARXP cold water Patio Cleaner is designed to clean large outdoor surfaces simply and efficiently. Thanks to the 360° rotation of the equipped two asymmetric nozzles this brush allows you to quickly remove dirt from floors, terraces, patios, porches, stairs and pool edges, obtaining an impeccable result. This accessory performs a deep and thorough cleaning, without deteriorating the flooring material, making it suitable for different types of surfaces, from stone and concrete to wood.

Il Patio Cleaner per idropulitrice a freddo ARXP è il lavapavimenti studiato per detergere in modo semplice ed efficace le ampie superfici esterne. Grazie alla rotazione di 360 gradi dei due ugelli asimmetrici di cui è dotata, questa spazzola consente di rimuovere rapidamente lo sporco da pavimentazioni, terrazze, patii, porticati, scale e bordi piscina, ottenendo un risultato impeccabile. Questo accessorio esegue una pulizia profonda e accurata, senza però aggredire il materiale con cui viene a contatto. Per questa ragione è indicato per diversi tipi di superficie, da quelle in pietra e cemento a quelle in legno.




**ARXP****160P DSS****HIGH PRESSURE WASHERS**
*idropulitrici alta pressione***DSS**
DUAL SPEED
SYSTEM**built-in accessory holders**
*porta accessori integrati***static hose reel with super flexible hose - 6 m**
avvolgitubo statico con tubo ad alta flessibilità - 6 m**3 positions rotative switch**
OFF/ ECO Speed/ FAST Speed
selettore rotativo a 3 posizioni
*OFF/ ECO speed/ FAST Speed***click-fast connection drive**
*dispositivo click-fast***rubber wheels**
*battistrada in gomma***30%
ENERGY OFF**

General Features

- Two-wheel trolley with handle and static hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Rotary nozzle
- Surface cleaner Ø250 mm
- Self-priming function
- Super flexible hose (6 m)

Caratteristiche Generali

- Manico con avvolgitubo statico per
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Ugello rotante
- Lava superfici Ø250 mm
- Funzione autoadescante
- Tubo alta flessibilità (6 m)



COD	 MAX	 MAX					 KG NET	
	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15491	160	2320	460	122	2,2	50-60	220-240 ~	10,5

STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD



Save up to
30% of the
electrical
power.

DUAL SPEED SYSTEM

Innovative technology system that allows to modulate the performance of the high pressure washer switching between **ECO MODE** and **FAST MODE**.

ECO MODE optimizes energy consumption, **saving up to 30% of the power needed**, tuning the washing power to a soft cleaning performance. Ideal to clean wooden surfaces, bicycles, fabrics etc..

ECO MODE



FAST MODE




FAST MODE is recommended on large and hard surfaces stained by persistent grime. Ideal for washing stone, cement and bricks, gardening tools etc..

*Sistema tecnologico innovativo che permette la modulazione della prestazione, per meglio adattarsi alle esigenze di lavaggio, alternando tra **ECO MODE** e **FAST MODE**.*

Con **ECO MODE** si ottimizzano i consumi, con un **risparmio fino al 30%**, utilizzando la potenza necessaria per un lavaggio leggero. Particolarmente adatto per superfici lignee, veicoli, tende da sole etc.. **FAST MODE** è la modalità raccomandata per pulire superfici ampie e/o dure, come cemento o mattone, attrezzi da giardino etc..

2
DSS
DUAL SPEED
SYSTEM



**ARXP****150 DTS****HIGH PRESSURE WASHERS**
*idropulitrici alta pressione***DTS**
DUALTECH
SYSTEMtelescopic handle
manico telescopicohigh pressure
foam lance - 0,6 l
*schiumogeno alta
pressione*built-in accessory
holders
porta accessori integratiTwin nozzle
*doppio ugello*rubber wheels
*battistrada in gomma*static hose reel with super
flexible hose - 8 m
*avvolgitubo statico con tubo ad
alta flessibilità - 8 m*3 positions rotative switch
OFF/ ECO/ FAST
*selettore rotativo a 3 posizioni
OFF/ ECO/ FAST*inspectable water
intake filter
*filtro ingresso acqua
ispezionabile***+50%
WPP****Up to
5m****+70%
FASTER**

General Features

- Two-wheel trolley with telescopic handle and static hose reel
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Multifunction 5 in 1 nozzle
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Self-priming function
- Super flexible hose (8 m)

Caratteristiche Generali

- Manico telescopico con avvolgitubo statico
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Ugello multi funzione 5 in 1
- Funzione autoadescente
- Tubo alta flessibilità (8 m)

**TSS®**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	bar	psi	l/h	gph	kW	Hz	V	kg
15571	150	2175	810	214	2,5	50-60	220-240 ~	14,4

STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD

**TWIN NOZZLE**




2 Power Units, double cleaning efficiency.

DUALTECHSYSTEM

Double the performances thanks to the two motorpumps inside the machine which provide an increase of intensity and extension of the jet reducing cleaning times and efforts.

ECO MODE tunes the washing power to a non-aggressive performance. Ideal to clean wooden surfaces, bicycles, outdoor furniture, fabrics etc..




FAST MODE is recommended on large and hard surfaces - stone, cement and bricks - stained by persistent grime thanks to its enhanced flow power.

I due gruppi pompa motore presenti all'interno forniscono una maggiore intensità ed estensione del getto, migliorando le tempistiche prestazionali e riducendo i tempi di lavaggio.

ECO MODE è ideale per lavaggi delicati, per pulire superfici di legno, biciclette, veicoli, mobili da giardino, tessuti ..

FAST MODE è particolarmente indicato per superfici dure, come pietra, cemento e mattoni, estese e macchiate da sporco persistente, grazie al getto potenziato.




**ARXP****170i****HIGH PRESSURE WASHERS**
*idropulitrici alta pressione*telescopic handle
*manico telescopico*in-pressure hose
reel with steel
armed pressure
hose - 10m
*avvolgitubo in pressione
con tubo rinforzato con
treccia in acciaio - 10 m*built-in accessory
holders
*porta accessori integrati*rubber wheels
*battistrada in gomma*pressure
adjustment knob
*regolatore
della pressione*high pressure foam lance - 0,6 l
schiumogeno alta pressionerotary switch
*selettore rotativo*inspectable water intake filter
filtro ingresso acqua ispezionabile

General Features

- Two-wheel trolley with handle and hose reel
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Pressure gauge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Rotary nozzle
- Steel braided hose (10 m)

Caratteristiche Generali


- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Manometro
- Motore elettrico monofase ad induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Ugello rotante
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

**TSS®**
Total Stop
SYSTEM**SPF**
Self
Priming
FUNCTION

COD	bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
15579	170	2465	500	132	2,5	2800	1~50	220-240	24,4



STANDARD ACCESSORIES

ACCESSORI STANDARD

Energy efficient INDUCTION motors.



ARXP INDUCTION MOTORS

Induction motors are more **energy-efficient** in all aspects, requiring less current to generate power while producing minimal heat. This makes them perfect for everyday use. Additionally, higher efficiency translates to lower operating costs.

With only one moving component - the rotor - induction motors are brushless, resulting in **quieter operation**. They also operate at lower RPMs and typically have a **longer lifespan** compared to universal motors. For these reasons, they are the ideal choice for regular or frequent medium to heavy-duty cleaning tasks.

*I motori a induzione sono più **efficienti** dal punto di vista energetico sotto tutti gli aspetti, richiedono meno corrente per generare potenza e producono al contempo un calore minimo. Ciò li rende perfetti per l'uso quotidiano. Inoltre, una maggiore efficienza si traduce in minori costi operativi.*

*Avendo un solo componente mobile, il rotore, i motori a induzione sono brushless, il che si traduce in un **funzionamento più silenzioso**. Funzionano anche a RPM inferiori e in genere hanno una **durata maggiore** rispetto ai motori universali. Per queste ragioni, sono la scelta ideale per attività di pulizia regolari o frequenti, da medie a pesanti.*



WE ARE EXPERI- ENCE.

join the XPressionist movement.

01.

visit **arxp.it** and browse through cleaning innovations.

visita arxp.it e naviga tra le innovazioni cleaning.

02.

register your ARXP product and **extend your warranty**.

registra il tuo prodotto ARXP ed estendi la tua garanzia sul prodotto.

03.


access product documentation and **product guide**.


accedi alla documentazione completa e alla guida all'uso del prodotto.

The **ARXP** website, dedicated to the smart generation of high pressure washers, gives you the best cleaning experience through informations, tips, applications and more. Connect to discover what you can do.

Il sito web dedicato alla gamma ARXP offre un'esperienza di lavaggio unica offrendo consigli e informazioni sulle applicazioni, sul prodotto e tanto altro ancora. Connettiti e scopri di più.

Discover more @ **arxp.com**





Embracing the future of high pressure washers



ARXP BOX 150LHT



ARXP BOX 180SSS



ARXP BOX 140ETS

We Also Innovation

ARXP is a company that is constantly innovating and improving its products to meet the needs of its customers. We are proud to be a leader in the high-pressure washer industry.

Learn more



We Also Sustainable

ARXP is a company that is committed to sustainability and environmental protection. We use eco-friendly materials and processes to create our products.

Learn more

We Also Design

ARXP is a company that is focused on design and aesthetics. We create products that are not only functional but also beautiful.

Learn more



We Also Experience

ARXP is a company that is dedicated to providing a great customer experience. We offer excellent customer service and support.

Learn more

Register your product
Up to 5-year warranty

Learn more

Unbeatable performance
In minimal size

Learn more



-85%

Up to 40% smaller size*

*Based on the size of the most common high-pressure washers in the market.

180

Up to 180 bar pressure

*Pressure available only on the ARXP BOX 180SSS model. See the technical specifications for more details.



Conceived and Developed in
Italy

ARXP is a company that is proud to be an Italian brand. We are committed to quality and innovation.

Learn more

Applications



Got a query? We're here to help.

Item Description / Descrizione articolo		AR Code	Suitable for / Adatto per	ARXP BOX3 150LHT	ARXP BOX4 180DSS	ARXP BOX5 160DTS	ARXP 120	ARXP 160P	ARXP 160P DSS	ARXP 150 DTS	ARXP 170I
Trigger gun / Pistola		47564		S	S	S					
		47565					S				
		47566						S	S	S	
		47567									S
Lance extension / Prolunga lancia		47568		S	S	S					
		4102042					S				
		47569					O	S	S	S	
Adjustable nozzle / Testina getto regolabile		47570					S				
		47571						S	S		
		47573		S	S						
		47574				S					
5in1 Nozzle / Testina 5in1		47575								S	
Adjustable nozzle lance / Lancia con getto regolabile		47576									S
Rotary lance / Lancia getto rotante		47577									S
Rotary jet nozzle / Testina getto rotante		47578		S	S		S	S	S		
		47579				S				S	
Twin nozzle holder / Portatestina doppio		47580				S				S	

Item Description / Descrizione articolo		AR Code	Suitable for / Adatto per	ARXP BOX3 150LHT	ARXP BOX4 180DSS	ARXP BOX5 160DTS	ARXP 120	ARXP 160P	ARXP 160P DSS	ARXP 150 DTS	ARXP 170I
Super flex hose - 8 m / Tubo super flex		47584		S	S	S	O	O	O	O	
Super flex hose - 5 m / Tubo super flex		4384100					S				
Super flex hose - 6 m / Tubo super flex		4384040						S	S		
Super flex hose - 8 m / Tubo super flex		4581031								S	
Steel braided hose - 10 m / Tubo rinforzato con treccia in acciaio		47583									S
High pressure hose extension - 8 m / Estensione tubo alta pressione		47585		O	O	O	O	O	O	O	
High pressure foam lance / Kit schiumogeno AP		47581		S	S	S	O	O	O	O	
		4381500					S	S			
		4383509							S		
		4580988								S	
		47582									S
Rim brush / Spazzola per cerchioni		47586		O	O	O	O	O	O	O	
Fixed brush / Spazzola fissa		47587		O	O	O	O	O	O	O	O
Rotary brush / Spazzola rotante		47588		O	O	O	O	O	O	O	O
Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile		47589		S	S	S	S	S	S	S	S
Adjustable head nozzle adaptor / Adattatore snodato per testine		47590		O	O	O	O	O	O	O	

Item Description / Descrizione articolo			AR Code	Suitable for / Adatto per	ARXP BOX3 150LHT	ARXP BOX4 180DSS	ARXP BOX5 160DTS	ARXP 120	ARXP 160P	ARXP 160P DSS	ARXP 150 DTS	ARXP 170I
Pipe drain kit / Kit pulizia tubazioni		10 m	47591		0	0	0	0	0	0	0	
		16 m	47592		0	0	0	0	0	0	0	
Aquasweeper / Aquasweeper			47593		0	0	0	0	0	0	0	
Patio cleaner - Ø 25 cm / Lavapavimenti			47594		0	0		0	S	S		
Home kit / Kit casa			47595		0	0	0	0	0	0	0	
Cars & Boats detergent / Detergente per auto e barche			47596		0	0	0	0	0	0	0	0
Walls & Stones detergent / Detergente per muri e pietre			47597		0	0	0	0	0	0	0	0
HYG detergent / Detergente per igienizzazione			47598		0	0	0	0	0	0	0	0
Awnings detergent / Detergente per tende da sole			47599		0	0	0	0	0	0	0	0
Universal detergent / Detergente per Tende da Sole			47600		0	0	0	0	0	0	0	0
Motorcycle and bicycle detergent/ Detergente per bici e moto			47751		0	0	0	0	0	0	0	0

Ready to use cleaning detergents, with a formula free from EDTA, NTA and preservatives without formaldehyde or halogens, to take extra care of the surfaces.

Detergenti pronti all'uso, con formulazione priva di EDTA, NTA e conservanti, senza formaldeide né alogeni, per prendersi cura al meglio delle superfici.





Model Name	Max Pressure		Max Flow		Motor-pump Type	Power Units	Power Consumption			Net Weight Kg
	bar	psi	l/h	gph			kW	Hz 50 - 60	V 220 - 240~	
ARXP BOX3 150LHT	150	2175	460	122	Universal	x 1	1,9	•	•	8.70
ARXP BOX4 180DSS	180	2610	500	132	Universal	x 1	2,5	•	•	9.20
ARXP BOX5 160DTS	160	2320	850	225	Universal	x 2	2,7	•	•	10.70
ARXP 120	120	1740	390	103	Universal	x 1	1,4	•	•	6.70
ARXP 160P	160	2320	460	122	Universal	x 1	2,2	•	•	9.30
ARXP 160P DSS	160	2320	460	122	Universal	x 1	2,2	•	•	10.5
ARXP 150 DTS	150	2175	810	214	Universal	x 2	2,5	•	•	14.4
ARXP 170I	170	2465	500	132	Induction	x 1	2,5	•	•	24.40



Logistic Data	AR Code / SKU EAN Code	Packaging Dimensions (mm)	Gross Kg	Eu Pallet *	Full Truck Camion	20"Pcs/Pz	40"Pcs/Pz	40"HQ Pcs/Pz
15454	8016287154543	299 x 282 x 385H	9.60	32	1056	872	1792	2024
15453	8016287154536	299 x 282 x 385H	10.14	32	1056	872	1792	2024
15452	8016287154529	299 x 282 x 385H	11.85	32	1056	872	1792	2024
15570	8016287155700	322 x 290 x 458H	7,50	32 •	1056	665 ~	1365 ~	1540
15520	8016287155205	370 x 283 x 730H	11,90	16 •	528	366	732	871
15491	8016287154918	360 x 340 x 815H	13.30	12 •	396	288 ~	576 ~	612
15571	8016287155717	420 x 395 x 770H	17.30	10 •	330	210 ~	435 ~	-
15579	8016287155793	420 x 395 x 770H	27.20	10 •	330	210 ~	435 ~	-

- ~ Floor loaded / sfuso
- Europallet
- * Pallet





**WE
ARE
SUSTAIN-
ABLE
INNOVA-
TION
DESIGN
EXPERIENCE.**



*Innovation,
sustainability,
design,
eXPerience.*

Annovi Reverberi SPA
Via M.L.King, 3
41122 Modena, Italy
+39 059 414411
www.arxp.com